

## **NESTE PRO+ 0W-30**

*W pełni syntetyczny olej silnikowy*

### **Normy, aprobaty, specyfikacje**

API SP, SN PLUS, SN, SM, SL  
ACEA A5/B5  
NSN 9150-58-001-9710

### **Oficjalne aprobaty OEM**

BMW Longlife-01 FE  
MB-Approval 229.6  
Renault RN0700  
Volvo VCC95200377

### **Opis produktu**

Neste Pro+ 0W-30 to w pełni syntetyczny, wysokowydajny olej silnikowy oszczędzający paliwo. Przekracza kryteria wydajnościowe standardów API SP i ACEA A5/B5. Przekracza także wymagania producentów oryginalnego sprzętu (OEM), zapewniając wysoką wydajność.

Został opracowany jako olej oszczędzający paliwo przy długich okresach między wymianami, zgodnie z normą ACEA A5/B5. Niska lepkość HTHS zmniejsza tarcie wewnętrzne, obniżając w ten sposób zużycie paliwa i emisję spalin.

Ma bardzo niską temperaturę płynięcia, co ułatwia rozruch na zimno nawet w bardzo niskich temperaturach i utrzymuje odpowiednie właściwości smarne i ochronę silnika, dopóki silnik nie osiągnie temperatury roboczej.

Neste Pro+ 0W-30 przeznaczony jest do długich okresów między wymianami. Najwyższej jakości olej bazowy w połączeniu z najwyższej klasy dodatkami pozwala na jego eksploatację aż do 30 000 km lub 1 roku (zawsze sprawdzaj zalecenia producenta w instrukcji obsługi).

Neste Pro+ 0W-30 to właściwy wybór do samochodów o dużym przebiegu, ponieważ zapewnia trwałą film smarny, dobrą czystość silnika i wysoki stopień ochrony przed zużyciem.

---

#### **P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ**

**Siedziba:**  
ul. Myśliwska 2A  
15-569 Białystok

**Kontakt:**  
tel.: +48 85 67 55 737  
tel.: +48 85 67 60 588  
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

[oleje@olejeklimowicz.pl](mailto:oleje@olejeklimowicz.pl)  
[www.olejeklimowicz.pl](http://www.olejeklimowicz.pl)

**Konto bankowe:**  
BP I O/PKO Białystok  
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

### Parametry fizyko-chemiczne

Lepkość (CCS) w -35 °C	5500		
Gęstość w 15 °C	842	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052
Temperatura zapłonu (COC)	225	°C	ASTM D92
Punkt kroplenia	-54	°C	ASTM D5949
Liczba zasadowa (TBN)	9.5	mg KOH/g	ASTM D2896
Lepkość w 100 °C	9,7	cSt	ASTM D445
Lepkość w 40 °C	54	cSt	ASTM D445
Indeks lepkości	169		ASTM D2270

### Zastosowanie

Neste Pro+ 0W-30 nadaje się do starszych silników, które wymagają oleju silnikowego redukującego zużycie paliwa. Szczególnie odpowiedni do silników MB, Renault i BMW oraz do 5-cylindrowych silników Volvo, gdzie preferowane są oleje silnikowe typu full SAPS (popiół siarczanowy, fosfor i siarka).

Nadaje się również do silników benzynowych, wysokoprężnych i LPG, które są zaprojektowane z myślą o niskim tarciu i wymagają oleju silnikowego o niskiej lepkości oraz do samochodów Renault, Citroën i Peugeot, gdy wymagane są standardy ACEA A5/B5 lub API SP, SN PLUS, SN, SM, SL.

---

#### P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

**Siedziba:**  
ul. Myśliwska 2A  
15-569 Białystok

**Kontakt:**  
tel.: +48 85 67 55 737  
tel.: +48 85 67 60 588  
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

[oleje@olejeklimowicz.pl](mailto:oleje@olejeklimowicz.pl)  
[www.olejeklimowicz.pl](http://www.olejeklimowicz.pl)

**Konto bankowe:**  
BP I O/PKO Białystok  
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635