

NESTE PRO+ R 5W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Normy, aprobaty, specyfikacje

API SP, SN PLUS, SN-RC, SN, SM, SL, SJ

ACEA C2/C3

Fiat 9.55535-DS1/S1

MB 229.31

PSA B71 2290

Renault RN0700/RN0710

Oficjalne aprobaty OEM

MB-Approval 226.52

Renault RN17

Opis produktu

Neste Pro+ R 5W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy opracowany specjalnie do nowoczesnych samochodów osobowych z silnikami benzynowymi oraz diesla. Neste Pro+ R przekracza kryteria wydajności API SP, SN, SM, SL, ACEA C2 i C3. Przekracza również wymagania producentów oryginalnego wyposażenia (OEM), zapewniając wysoką wydajność w samochodach osobowych i dostawczych. Ponieważ jednocześnie spełnia standardy ACEA C2 i C3, jest odpowiedni dla szerokiej gamy pojazdów.

LEPSZA OCHRONA SILNIKA

Neste Pro+ R 5W-30 zapewnia wyjątkową ochronę przed zużyciem silnika, wykorzystując zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających, który tworzy solidną barierę ochronną na elementach silnika. Jego najwyższej jakości formuła została opracowana w celu zminimalizowania kontaktu powierzchni metalowych, nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy, w tym w wysokich temperaturach, dużych obciążeniach i długich okresach pracy na biegu jałowym.

WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKÓW

Poprzez zmniejszenie tarcia i zużycia, Neste Pro+ R 5W-30 znacząco wydłuża żywotność krytycznych części silnika, takich jak tłoki, cylindry i łożyska. Zapewnia również płynniejszą pracę silnika, utrzymując optymalną wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów konserwacji. Dzięki doskonałej ochronie przed zużyciem, olej ten spełnia lub przewyższa standardy branżowe, zapewniając długoterminową niezawodność i chroniąc silnik w pojazdach poddawanych intensywnemu użytkowaniu.

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

POMAGA UTRZYMAĆ TRWAŁOŚĆ UKŁADU KONTROLI EMISJI SPALIN

Jako olej silnikowy Mid SAPS (popioły siarczanowe, fosfor i siarka) pomaga utrzymać trwałość systemów kontroli emisji spalin w układach, w których stosowane są filtry cząstek stałych i inne zaawansowane systemy oczyszczania spalin, a także ogranicza blokowanie się filtrów w celu utrzymania wydajności silnika.

NAJWYŻSZA CZYSTOŚĆ SILNIKA

Olej Neste Pro+ R 5W-30 został opracowany z myślą o zapewnieniu doskonałej czystości silnika, dzięki czemu krytyczne elementy silnika pozostają wolne od szkodliwych osadów, szlamu i nagromadzonego lakieru. Skutecznie kontrolując zanieczyszczenia i zapobiegając tworzeniu się osadów, zwiększa ogólną wydajność silnika i zmniejsza zużycie powodowane przez cząstki ściernie.

DOSKONAŁA STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA

Wysokiej jakości baza olejowa oraz dodatki zwiększają trwałość oleju w wysokich temperaturach i poprawiają przepływ w niskich temperaturach. Dodatkowo zapobiega to starzeniu się oleju silnikowego i zapewnia ochronę silnika w szerokim zakresie temperatur.

ZMNIEJSZA RYZYKO PRZEDWCZESNEGO ZAPŁONU PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ (LSPI)

Zaawansowana formuła Neste Pro+ R 5W-30 pomaga zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia LSPI dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych dodatków uszlachetniających. Spełniając lub przewyższając standardy branżowe w zakresie ograniczania LSPI, olej ten zapewnia niezawodność i doskonałą ochronę turbodoładowanych silników benzynowych, poprawiając trwałość i wydajność silnika zarówno w codziennej jeździe, jak i w ekstremalnych warunkach.

Cechy i korzyści:

- Doskonała wydajność rozruchu zimnego silnika
- Większa oszczędność paliwa
- Długi okres między wymianami oleju
- Doskonała czystość silnika

Parametry fizyko-chemiczne

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Lepkość (CCS) w -30 °C | 6200 | cP | ASTM D5293 |
| Kolor | Ciemny czerwony | | Wizualny |
| Gęstość w 15°C | 850 | kg/m ³ | ASTM D4052 |
| Temperatura zapłonu (COC) | 226 | °C | ASTM D92 |
| Punkt kroplenia | -42 | °C | ASTM D5949 |
| Lepkość w 100 °C | 12,1 | cSt | ASTM D445 |

P.H.U. ANDRZEJ KLIMOWICZ

Jesteśmy uczestnikami programu **RZETELNA Firma**

Siedziba:
ul. Myśliwska 2A
15-569 Białystok

Kontakt:
tel.: +48 85 67 55 737
tel.: +48 85 67 60 588
mobil: +48 502 566 040

oleje@olejeklimowicz.pl
www.olejeklimowicz.pl

Konto bankowe:
BP I O/PKO Białystok
61 1020 1332 0000 1002 0028 5635

| | | | |
|-----------------|-----|-----|------------|
| Lepkość w 40 °C | 73 | cSt | ASTM D445 |
| Indeks lepkości | 166 | | ASTM D2270 |

Zastosowanie:

Neste Pro+ R 5W-30 jest odpowiedni do silników benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych i dostawczych wyposażonych w katalizatory i filtry cząstek stałych.

Szczególnie zaleca się stosowanie go w pojazdach Peugeot, Citroën i Renault z silnikami benzynowymi wolnossącymi lub turbodoładowanymi, LPG lub wysokoprężnymi Euro 4, 5 i 6. Posiada oficjalną aprobatę MB-Approval 226.52 która została wprowadzona w 2021 roku dla określonych typów silników wysokoprężnych (Renault). Wiele nowoczesnych samochodów europejskich producentów wymaga oleju silnikowego spełniającego normy ACEA C2 lub ACEA C3, co sprawia, że Neste Pro+ R 5W-30 jest bardzo wszechstronny.

UWAGA!

Należy sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem przydatności zgodnie z oświadczeniami dotyczącymi wydajności zawartymi w niniejszej karcie produktu.